

日本製造

自然の力・シラスワールド

高千穂
白洲土



シラス

白
洲
土

健康爽快の空間

株式会社高千穂

made by volcanic product
since 1999

室内用壁面塗料

100%全自然素材主義

SHIRASU KABE CATALOG



100%全自然素材主義

S H I R A S U K A B E C A T A L O G

ツラス

■ 白洲土 8.0



15

ツラス

■ 白洲土 2.5



17

ツラス

■ 白洲土 5.0



19

ツラス

■ 白洲土 1.5



22

高千穗的白洲土是什麼？· 白洲土 シラス

室內用壁材塗料 ·

與泥作師傅搭配傳統日式的左官技法，讓空間充滿了故事性與藝術性。其擁有優異的吸濕除臭功能，創造了一個舒適的居住空間。

100%全自然素材 ·

不用擔心，高千穗嚴選適合做為建材使用的白洲土，是由火山噴出物製成，材料100%全自然，製造過程環保、友善地球，對人體無害，完全日本製造。
本產品均包含施工，並享有多項專利。




日本 美國 歐洲 專利
日本國土交通省核可不燃材料






歷史中與白洲土相近的古代混凝土 ·

古代羅馬，使用火山噴發物與石灰等混合而成的古代混凝土建造建築物。1900年到現在，仍無裂縫。



羅馬競技場



萬神殿



來自大自然的贈禮

シラス
白洲土

奇蹟的天然資源・白洲土 シラス


2萬5千年前，以日本鹿兒島灣北部的始良火山噴發，產生大量的火山碎屑，堆積成了“白洲”。南九州有“白洲”形成的寬廣高原，“白洲”地層的厚度達到10公尺至150公尺。

獨一無二的岩漿陶瓷・

高千穂“白洲土”是嚴選自白洲台地中，最有價值的區域，其中“白洲土”是從岩漿產生的天然陶瓷物質，我們稱為“岩漿陶瓷”。非結晶所佔比率達60~80%，與其他火山噴出物相比，具有絕對的特異性。由於分子結構不穩定且活潑的特性，依環境不同引起觸媒反應，因而可以除臭、分解、殺菌、電離等功能。

無法人工製造的多孔結構微粒・

“白洲土”為多孔結構，在細小微粒中，存在著無數個小孔。矽酸為“白洲土”的主要成分，也是除濕劑的主要原料。因此，“白洲土”具有卓越的調濕功能。此外，“白洲土”中所含的氧化鋁擁有非常強的氣體吸收功能，可以將異味、化學物質吸附至“白洲土”粒子的腔體內部再釋放的特性。



■白洲土の組成





■南九洲の白洲土分布圖

白洲土の傳說・白洲土 シラス

神秘の岩漿能量

“白洲土”粒子中含有一種名為“熔體包裹體”的物質。一般岩漿噴出後，曝露在大氣中，氣體會立即揮發、逐漸變質。”熔體包裹體”會將岩漿中所含的水分、礦物質等成分原封不動地鎖住，被認為保有噴前岩漿物質而受到研究。此為形成“白洲土”特殊功能的重要因素之一。


岩漿是生命的起源

46億年前地球誕生時，灼熱的岩漿海不斷噴出氣體和水蒸氣。隨著時間的經過，地球逐漸降溫，水蒸氣形成了雲並降下了雨，形成遠古海洋。在海中，岩漿緩慢冷卻後形成礦物，其包含的各種物質溶解至海水中。使的海水含有大量岩漿精華。海洋創造了生命之源-蛋白質，經過漫長時間完成演化，成為了包含我們人類在內的地球生物。海洋！生命之母。

人與白洲土の深厚淵源

如上所述，岩漿對於地球孕育生命及其後之演化皆扮演著重要的角色。因此，身為岩漿遙遠後代子孫的我們與岩漿產生的“白洲土”，兩者間可謂具有深厚的淵源。

經常聽到使用“白洲土”的客戶表示「使用“白洲土”後，睡得更香甜了～」、「不知何故，有“白洲土”的房間特別讓人感到心平氣和！」，這也說明了我們人類與“白洲土”之間適性極佳。“白洲土”具有特殊功能，可輕柔喚醒銘刻於人類DNA中的岩漿記憶，為我們帶來舒適與安寧。



高千穗の白洲



白洲土開發小故事 · 白洲土 シラス

創業者新留昌泰先生，在戰爭結束後1945年出生於中國。年幼時回到宮崎縣山田町渡過了少年時代，高中畢業後來到東京，學習期間半工半讀，並且以成為建築師為目標，22歲時於橫濱開設建築設計事務所，並在1970年取得了一級建築師執照。

戰後的日本是高速成長的時代，建築材料價格便宜。然而，新建材含有大量的有害化學物質，其產生的揮發物，導致新屋症候群，成為社會問題。新留先生不滿足於市售的建材，他決定自行研發不含化學物質的建材。

找尋材料時想起兒時在家鄉的經歷。火山噴出物“白洲”在南九州地區累積超過一百米形成一座山，山上有戰爭期間留下的防空洞，童年時期經常在洞窟內玩耍，洞窟內給人舒適涼爽、心靈平靜。新留社長認為可以用白洲這天然材料來製作建材，但這只是一個初步的假設，因為白洲當時並不適合用於裝潢使用，如果像大多數的珪藻土一樣混和樹脂就能簡單地製作出來，但新留社長堅持最初的信念，材料一定要100%自然素材，不能有化學物質的混入，因此與許多研究人員、建築師、專業的泥作師傅合作研究，經歷了多次失敗，五年後白洲土終於完成了。



於1999年日本開賣至今 ·

ISO14001認證
ISO 9001認證

2003年 獲日本 GOOD DESIGN AWARD
2012年 獲日本 ECO PRODUCTS AWARD

2011年 獲得日本經濟產業省事業認定
※第一家獲得認定的天然材料廠商

2011年 獲得台灣綠建材標章

日本專利 美國專利 歐洲專利
日本國土交通省核可不燃材料



ISO 9001

事實上，白洲土驚人的功效並沒有在最初的目標裡面，是在開發的過程中，使用者的生活感受，加以調查發現白洲土有更多的功效。至今自然素材的好處被人們重新審視，白洲土廣泛的被各大企業客戶採用。

喜歡故鄉自然環境的新留社長在家鄉創建了「100%自然素材」這間公司，將白洲土運用於農業、畜牧產業的研究，已經取得了不少成果。新留社長每月有半個月在橫濱公司總部渡過，另外半個月在家鄉宮崎縣，透過白洲土來保護自然和促進他的家鄉，持續朝著實現白洲土世界的方向前進。



友善
環境
的
材
料



シラス
白洲土

低CO₂製造 · 環保共生 ·
使用壽命長 · 節能 · 省電



100%自然素材

高千穂“白洲土”!不含其他的化學物質，100%自然素材。

主原料為，2萬5千年來，一直與人類共存的火山噴出物。副原料為生活中常見的自然素材。高千穂“白洲土”是一款以環境和人類無害為第一考量的壁面材料。百分之百日本製造。

對地域的貢獻

高千穂“白洲土”的九州工廠，為守護當地自然環境，盡量不擴增工廠設備，有效活用當地農戶之糧倉增加農戶副收入，有助於振興地方經濟。“白洲土”主原料為白色火山灰，不用機器再加工，只需曬乾並混入天然的副原料，即可使用。不同於市面上的珪藻土，原料需另外加熱，額外添加化學物質。“白洲土”從生產到製造對地球都非常的友善。

守護孩子 の笑臉



高千穗白洲土・白洲土 シラス

高千穗白洲土，100%自然素材。南九州特有的火山噴出物，“白洲土”原有的特性，讓住家生活更安心舒適。





高千穗主義

毫不妥協的執著追求 ·

一個人每天攝取的食物約2公斤。
同時，每天藉由呼吸所吸入的空氣則多達15公斤。

人類大部分的時間都在住宅內渡過，因此，對家人的健康而言家裡的空氣比食物更重要。

現代住宅具有高氣密性。即使利用換氣扇，室內空氣仍會遭各種物質汙染。如同為了健康而選購無農藥蔬菜或礦泉水一樣，我們認為大家也應該要更加注意室內空氣的安全性問題。

高千穗"白洲土"採用了排除所有化學物質的100%自然素材。主原料為與人類共存了2萬5千年的火山灰"白洲"。副原料是人類日常生活中常見的"自然素材"。高千穗"白洲土"是一種通過了法定標準的"安全"且安心的優良環保建材。





客戶的心聲

友善環境的建材 · 白洲土 シラス

白洲土，在日本是非常廣泛使用的建材，於1999年開賣至今，來看看使用者都說了些什麼吧。



白洲土の健康效能



除臭功能

消除寵物、香菸等...帶來的臭味，家中不會累積異味。

專業機構針對“白洲土”進行了除臭功能測定，其效果從右方圖表便可一目瞭然。譬如，香菸、寵物的氨臭味，只需約30分即可完全清除。



新屋症候群

白洲土是一種防止新屋症候群非常有效的建材。

高千穗“白洲土”為100%自然素材製造而成，不含任何會導致新屋症候群的物質。此外，其還具有吸附家具或其他建築材料揮發出的VOC物質，之後不再釋放的特性。


調濕功能

梅雨季時，室內空氣亦很乾爽。無需擔心發霉或結露。


高千穗“白洲土”具有維持人類感覺舒適濕度的性質。室內濕度升高時，吸收濕氣；室內濕度降低時，釋放濕氣。在濕度高的夏季，“白洲土”會抑制室內濕度並降低體感溫度，因此可減少空調消耗的電力。此外，因為不易結露，所以可抑制因濕氣而產生的發霉及塵蟎。

除臭功能數據


氨氣除臭功能（寵物、香菸）
殘留濃度(ppm)




乙醛除臭功能（香菸）
殘留濃度(ppm)



甲醛除臭功能（化學黏著劑）
殘留濃度(ppm)




甲硫醇除臭功能（寵物）
殘留濃度(ppm)





甲醛吸收和釋放實驗


吸收功能
殘留濃度(ppm)



解吸功能
濃度(ppm)



室內濕度高時吸收濕氣



室內濕度低時釋放濕氣

ツラス

白洲土 8.0

驚 艷 の 質 感



產品厚度：8mm

“白洲8.0”有混凝土成分，能呈現出驚艷的效果，同時擁有調濕除臭的功能。



ND-1



ND-2



ND-3



ND-4



ND-5



ND-6



ND-7



ND-8

ツラス
白洲土 2.5


產品厚度：2.5mm



L-21



L-22



L-23



L-24



L-26




L-27



L-28



L-29



L-32




產品厚度：2.5mm




LB-72




LB-73




LB-74



LB-75



LB-76



LB-77



LB-78



LB-79

ツラス
白洲土 5.0

產品厚度：5mm



SN-01



SN-02



SN-03




SN-04



SN-06



SN-09



SN-11



SN-17




SN-20



SN-21



產品厚度：5mm



BC-50



BC-51



BC-52



BC-53



BC-54



BC-55



BC-56




BC-57



BC-58



BC-59



ツラス
白洲土 1.5



產品厚度：1.5mm



R-80



R-81



R-82



R-83



R-84

左官の紋理

充滿故事性的紋理 · 白洲土 シラス

左官即為台灣的泥作技法，高千穗白洲土都是使用日式傳統左官技法來施作，呈現出各種充滿藝術及文化感的特殊紋理。

不同厚度的白洲土有著不同的左官技法，為您嚴選幾個較為出色的紋理。

ツラス

白洲土 8.0



礁



ツラス

ツラス

白洲土 2.5 白洲土 5.0



飘



扇



浪



丝



流

ツラス

白洲土 1.5



丝



浪



砌



枯

洞窟の家

與大自然融合 · 白洲土 シラス


洞窟之家 將白洲土用於整個建築中，包含地板，牆壁，天花板均使用100%天然材料白洲土。洞窟即為住宅，白洲土牆面的淨化使空氣清潔自然，並保持舒適的溫度和濕度。此外，當微風沿著壁面輕撫，是令人感到發自內心的舒適，大自然的感覺已被複製在住宅內了。






實績案例

伊太空間設計公司 · <http://etai-space.com/>






實績案例


台灣鴻泰辦公室 ·






®

「MOOK HOUSE」桜ヶ丘の家・



ツラス
白洲土 8.0



ツラス
白洲土 2.5



ツラス
白洲土 5.0



ツラス
白洲土 1.5



日本製造

自然の力・シラスワールド

高千穂
白洲土



株式会社高千穂
Takachiho Corp.

<http://www.takachiho-taiwan.com.tw>

高千穂シラス
マスコット
マグマシラスくん



©高千穂シラス

- 此型錄為參考使用，請依實際產品為主。
- 台灣高千穂有權不經預告逕行變更部分規格。